

標準仕様

インテリア建材 ラシッサ S クリエ / 床材

【室内建具】 十人十色の好みに対応できる柔軟性が魅力。
Lasissa S Crea ナチュラルな木肌感が美しい5色のクリエカラーとプレシャスホワイトからセレクト可能。さまざまなインテリアとなじみやすいシリーズです。

LDK



洗面



玄関収納



洋室・トイレ




クローゼット 折れ戸



カラーバリエーション

クリエは6色。リアルな木目と無地の白。



窓枠・幅木・笠木



※全て、建具と同色となります。

引戸 / シングルソフトモーション



【床材】 階段と床は同色になります

● ラシッサフロアース



■ 洗面・トイレ

● ハーモニアS12



上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201806011430




インテリア建材 ラシッサ S 室内引戸 アウトセット方式タイプ




室内引戸 アウトセット方式とは

上部にレールを取付けるタイプ。開口部があれば取付けできるので、新築だけでなく、リフォームにもおすすめです。



双方向でゆっくり閉まる Wソフトモーション



扉を開けるときも閉めるときも、縦枠に近づくとき自動的にブレーキがかかりゆっくり静かに引き込みます。

引手

角型引手



カラーバリエーション



LDK用 ガラス入りデザイン



居室用 デザイン



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201804002145



標準仕様【アンティーク仕様】

インテリア建材 ラシッサ D パレット



Lasissa D
Palette

イメージはおしゃれで居心地のいい “カフェ”。刷毛塗りのムラやキズ、塗装がはがれたような『エイジング表現』を施しラフでアンティークな雰囲気を演出します。ナチュラル&クラシカル。表情豊かなデザイン。主張し過ぎないシンプルなタイプと、空間のアクセントにもなる個性派タイプを用意しました。



LDK

□ LGH



グリーンペイント

□ LGJ



グリーンペイント

□ LGH 格子付



ブルーペイント

□ LGJ 格子付



ブルーペイント

洗面 トイレ(表示錠・明採り付)

□ LAA



スモークオーク

□ LAH



スモークオーク

□ LAA



ナチュラルオーク

居室(空錠)

□ LAA



ホワイトオーク

□ LAH



ホワイトオーク


玄関収納

W1200 H21 コの字型 ミラー付
LAA



ピンクアッシュ

パレット カラーバリエーション



把手・表示錠(アイアンブラック)

□ サークルG



□ サークルJ



丸型表示錠



※トイレのみ

角型引手



アーチ型把手



窓枠・幅木・笠木

窓枠



幅木



笠木




クリエカラー
全て 建具色と同色となります

パレット
全てプレシャスホワイト色となります

引戸:シングルソフトモーション

本体を開めた時に自動的にブレーキがかかり、ゆっくり引き込みます。閉め忘れ防止、開閉時の衝撃音の軽減、指を挟みにくくするなど、様々な生活シーンに役立つ便利な機能です。

※戸先ブレーキは、扉を開けた際に扉のはね返りを防止するものです。



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201907012058

LIXIL


標準仕様

インテリア建材 ラシッサ D パレット 室内引戸 アウトセット方式タイプ



室内引戸 アウトセット方式とは

上部にレールを取付けるタイプ。開口部があれば取付けできるので、新築だけでなく、リフォームにもおすすめです。



双方向でゆっくり閉まる Wソフトモーション



扉を開けるときも閉めるときも、縦枠に近づくとき自動的にブレーキがかかりゆっくり静かに引き込みます。


引手

角型引手



カラーバリエーション

パレットは7色。ペンキの手塗り感を表現。



LDK用 ガラス入りデザイン

□ LGH(格子なし)



□ LGH(格子あり)



□ LGJ(格子なし)



□ LGJ(格子あり)



居室用 デザイン

□ LAA



□ LAH



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201907009777



標準仕様【アンティーク仕様】

リビング建材 床材 ラシッサDフロアアース ・階段 ベーシックタイプ・手すり



【床材】ラシッサDフロアアース

熟成された風合い、経年変化後の味わいなど今までにない意匠にこだわって表現した色柄に、木の質感を表現した足ざわり(フットフィール)を感じる床材です。上質で心地よい個性あふれた至福の空間を演出します。

しっかりFoot feel
DW / ホワイトペイントF



ほんのりFoot feel
D1 / イタリアンウォルナットF



しっかりFoot feel
DX / チェスナットF



ほんのりFoot feel
DJ / ホワイトオークF



ほんのりFoot feel
DP / ライトオークF



さらっとFoot feel
D2 / メープルF



さらっとFoot feel
D3 / ライトメープルF



さらっとFoot feel
DY / チェリーF




ほんのりFoot feel
DK / ナチュラルオークF



ほんのりFoot feel
DZ / ウォルナットF




ほんのりFoot feel
DL / スモークオークF



ほんのりFoot feel
DH / チークF



ほんのりFoot feel
DR / ショコラオークF



さらっとFoot feel
EA/ワイドローズチェリーF



● フットフィール仕上げ

木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたものからゴツゴツしたものまで、表情も手ざわりもさまざまです。「ラシッサDフロアアース」は、天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

「フットフィール仕上げ」: 樹種の持つ木肌を表現したエンボス加工。こち良い“足ざわり”を感じることができます。樹種ごとに最適な3タイプを表現。住まい手が床に求める「美しさ・こちよさ」を更に進化させました。




【階段】ベーシックタイプ ラシッサDフロア柄 / ソフトガード段鼻なし仕様



個性的で洗練されたコーディネート。
ラシッサDフロアシリーズと同色の踏板をラインアップ。
熟成された、味わいのある意匠で、個性あふれた空間が実現します。

ラシッサDフロアシリーズと同色の設定は踏板、上段框のみとなります。
側板、蹴込み板、幅木やささら桁には、『プレシャスホワイト』がおすすめです。

- プレシャスホワイトは木目柄がない単色ホワイト色です。
- 階段のクリエホワイト・ホワイトオークとは意匠が異なるため、サンプルなどで事前にご確認ください。
- フットフィール仕上げではありません。



階段踏板



イタリアンウォルナット



チェスナット



ホワイトオーク



ライトオーク




メープル



ライトメープル



チェリー




ナチュラルオーク



ウォルナット



スモークオーク



チーク



ショコラオーク

【階段手すり】



プレシャスホワイト/
クリエアイボリー/
クリエホワイト



クリエペール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク



上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆お願い
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 - 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 - 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 - 表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 - 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201907012073




標準仕様

リビング建材 新和風 SL




把手 引手



■戸襖ドア 洋室側把手 ■戸襖ドア 和室側把手 ■戸襖引戸 和室側引手 ■和襖開き戸 把手 ■和襖引戸 引手 ■和障子 引手 ■戸襖 引戸 洋室側引手

カラーバリエーション



■戸襖 洋室側 建具カラー
 クリエホワイト クリエパール クリエラスク クリエモカ クリエダーク プレシャスホワイト

■和室側(襖柄)
 AF1(若菜) F2(静波) AF3(珊瑚) AF4(藪幾) AF5(生地タイプ)
 ※襖紙別途

■戸襖 和室側 枠色 クリエパール クリエダーク

■和障子 色 クリエパール クリエダーク

■戸襖 和室側 緑色 黒縁 白木縁

戸襖ドア

■片開きドア STH-CMA



和室側デザイン



洋室側デザイン

戸襖片引戸

■片引戸標準タイプ SKH-CMA



和室側デザイン



洋室側デザイン

押入れ

■引違い戸 SCHH-AF3(白木縁)



※天袋付きはオプションとなります。

■両開き戸 SCH-AF3(白木縁)




■片開き戸 SCS-AF3(白木縁)




和障子

新和風(SL) 和障子 紙貼障子2枚建(H20サイズ) SKHH-CA3



(注) 内障子 有り の場合は 縁有り量 となります。 内障子 無し の場合は 琉球量 となります。

新和風(SL) 和障子 紙貼障子2枚建(H11サイズ) SKHH-CA3



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201702015914



標準仕様

防火戸FG-L


アルミと樹脂のハイブリッド構造で、
圧倒的な断熱性能を実現。



特長

フレームをスリム化しガラス面積最大化


窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦枠です。

防火戸FG-Lの専用ガラス高断熱複層ガラス

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。



ガラス構成



※ 網はヒシクロスのみに対応となります。
※ 表の構成以外は対応不可となります。
※ シャッター付引違い窓のガラスは網なし仕様となります。

カラーバリエーション



シャッターサッシ

イタリア手動



窓の左右どちらからも操作できる**解錠レバー**

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているので、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



立ったままで解錠操作が可能

操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作できます。※操作ひもは左右に動かせません。



安心・手間いらずの**自動施錠**

幅木の把手を持ってシャッターを降ろすだけで自動施錠。



テラスタイプ



単体サッシ

窓タイプ



※非常出入口以外はシャッターとする(テラス)。※構造により取付できない場合を除く。

面格子付サッシ

面格子付引違い窓



■面格子バリエーション

□ 縦面格子




□ 横面格子



□ ヒシクロス格子



□ 井桁格子



装飾窓

FIX窓



縦すべり出し窓



横すべり出し窓



内倒し窓



高所用横すべり出し窓



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201705017413



非防火 標準仕様

アルミサッシ デュオPG

毎日“快適”であることが、
当たり前になるために。



特長

結露による内装材の腐食を防ぐ 樹脂アングル

業界初

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約1000倍といわれています。デュオでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐食を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。




確実にロックをかけて侵入を遮断する クレセント「空かけ防止機構」

特許取得済


障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。

障子閉まっている状態




トリガーが受けに押され、ロックが解除されると、クレセントが回り始められます。

障子が開いている状態



トリガーが受けに押されないので、クレセントは回りません。

冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。
一年中、そして一日中心地よい
室内環境を守ります。



デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。断熱性能UP!
※ガラス厚によっては、空気層12mmが確保できないことがあります。

カラーバリエーション



シャッターサッシ

イタリヤ手動



窓の左右どちらからも操作できる**解錠レバー**

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているため、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



立ったままで解錠操作が可能



操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作できます。※操作ひもは左右に動かさず。

安心・手間いらずの**自動施錠**

幅木の把手を持ってシャッターを降ろすだけで自動施錠。



※非常出入口以外はシャッターとする(テラス)。※構造により取付できない場合を除く。

採風勝手口ドア



ドアを閉めた状態で採風・換気が可能。効率的な採風・換気を実現。障子の上下を開けることにより、自然対流効果で、新鮮な空気を室内に、湿気や汚れた空気は室外へと、スムーズな換気ができます。

お好きな位置で固定。滑車による障子吊り下げ方式で、スムーズで静かな開閉が可能です。連動した上下の障子は、お好きな位置で止められます。



※格子デザインは、サッシと同様となります。

単体サッシ

テラスタイプ



窓タイプ



□ ヒシクロス面格子付サッシ



□ 縦面格子付サッシ



□ 井桁面格子付サッシ



装飾窓

ダブルガラスルーバー窓



面格子付ダブルガラスルーバー窓



上げ下げ窓SH



面格子付上げ下げ窓SH



FIX窓



縦すべり出し窓



横すべり出し窓



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201702011822

